Alicante blanc (par erreur)

Vass8R01s181-185

Collection Vassal-Montpellier

0Mtp16

Ricarie Bare

Alicante blanc 8 R1 s 181-185 FH





CLOS 8 RANG 1 Southe 181-185 Désignation : Alicante blanc CHARGE: Année: Véraison: 4.8
Maturité: 5-9.88
Mill.: O Pour.: 0 GRAPPE : G - M - P - Dim.: 10 L - M - C $\text{Vigueur}: \mathcal{U}$ PORT : érig - (1/2 érig - couché) BAIE : Année : TG - G - M - P - Dim. 16x15 disc -sph. ell -ov. -obov. -cyl.-fus. COULEUR: Bl - Gr - Rs - Rg - N. SAVEUR: 6 m - ar - fox - herb. sl 4 Avec pépins - apyrène 5% 5% 5% 5% JUS inc. - coloré

<u> Junturdantiadantiadarita</u>

ANNEE 1988 NOM Alicante blane EMPLACEMENT & M 1 181-185

United interest of the Control of th

dantadaatadaatadaataal

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb	Nbre	Ferti- lité	Fl début	oraisc mi/f		Vé début	raison mi/v	The second second	Maturité
1 × × × ×	5	\$ 243	28.3	1	2	315	36	6.6	4.8	8.8 Qua	12.8	5.9.88
	P	ourritu	28,3 44 0	Po	ort : Con	engi a engi	3,6 +3 Vigue	eur :	2 faible	+3		+3

1989 ANNEE

NOM

Alicante blanc EMPLACEMENT 8 Rs 5181-185

Débourrement Nbre début mi/déb grap Souche yeux Ferti-lité Floraison début mi/f fin Véraison début mi/v fin Maturité 203. 0 163 1 X 73. K 5/ Pourriture: Mill.: Port : And and Vigueur :

ANNEE 1990

NOM Alicante le EMPLACEMENT 8 R1 1 181. 185

Nore Débourrement Nore Ferti- Floraison Vérnicon

dantadantadantadantad

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité		oraisc mi/f		Vé début	raison mi/v		Maturité
1	2	8.3	12.3.	4								
2 }					20		16.5	18.5	23.7	30,7	138	3.9.90
5		J le 12	3,90	(+3)			•					+4
Pourriture: Mill.: Port: Vigueur:												

N° d'orare :

Désignation :

dundandanda

Emplacement :

Alicante blanc cl 8 R1 s 181.185 s. 1

dantadantadantadantad

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 cotonneux (90) - sans villosité pubescente 27% - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191) - fauve cu roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé (94 jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente (80) - sams villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 20512 fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liseré carminé 208 - jaune 209 - à plages byonzées ou cuivrées 210 entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 25me et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Mervures : glabre 214 - séteux (19 velouté 216 - aranéeux 217 duvereux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laineuse 283.

Limbe : glabre 220 - séteux 22 velouté 222 - aranéeux 223 duveteux 20 - cotonneux 225 - sans vill@sit@ pubescente 284 sans villosité laineuse 285.

A limbe glan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233 saune

A péticle glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 duvetoux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laincuse 287.

Totalement - sillon - partiel lement.

-Calvo 88

Alicante blanz 8 R 1 s, 181-185 s. 1 (un fen faible)

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

Lundindandin

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241.
sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.
Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250. ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo30

N° d'ordre : Désignation :

luntim lunti

Alicante blane 8 R 1 s - 181-185 (6,1)

dantadantadantadantad

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-

ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163) - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement

rouge 166. Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

Long 170 - moyen 171 - court 172. Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement. Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178. Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Calvo 88

N° d'ordre : Allcante blanc

8 R 1 s - 181-185 s . 1

Emplacement :

CRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions : x).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 - de taille régulière - irrégulière (dimensions 16 x 16).

De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 11.

Très pruinée 22 - pruinée 93 - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

dantaalaataalaataalaataal

Forme: discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 90 - ovoïde 98 - troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 - fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore 105 - coloré 106.

A jus incolore 105 - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. à section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée (11). A saveur neutre (12) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation faquile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121. A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent 129. A pinceau : court 130 - moyen 131) - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 134. A peau fine 135)- moyenne 136 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène.

-Calvo 93

Formulaire de description 6/8 (après chute des feuilles)

Année

Code cepage ...

Junton mili

Code clone

Nom cépage Alicante blanc

Observateur + D

Emplacement: 8 Res 181. 185

dantadantadiatadantad

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique & aplatie 5

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 3

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 🕖 - rouge violacé 3 - gris 4

oiv 104 lenticelles : absentes 1) - présentes 9

oiv 105 densité des poils dressés des noeuds : absence (9)- présence (9).

oiv 106 densité des poils dressés des entrenoeuds : absence (D- présence 9

oiv 353 longueur entrenoeuds : très courts (-60mm) © courts (90mm) 3 moyens (120mm) 5

(14mm) 7 - très grand (-17mm) 9

Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 faible 3 - moyen 5 - elevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 élevé / très élevé 9

Vassal

Noeuds: aplatis 1 moyens 2 - saillants 3

351-3 352-3

N° d'ordre : Désignation : Alicante blanc Emplacement : 8 R / A /8/1 - 185

Juntuuluutuu

```
: (1)-(2) - 3
Angle des nervures
                                       : 4 - 5 - 6
Sexe
                                     : (7)-(8)-9
L_1/L_2
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : (30)
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38-39

Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
                                     : (40) - (41)
Dents : forme
                                     : 42 - 43 - 44
Dents (angle)
Angle du lobe terminal : 45 - (46) - 47
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - (49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L3 L'3 : 60 - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67
```

dantadantadantadantad

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 90